

当クリニックにて新しい片頭痛予防薬「エムガルティ」が投与できます。

診察は月、金 午前中のみ 042-656-0075 八王子市明神町 4-6-2 シャンボール京王八王子 1階


新しいタイプの片頭痛予防薬「エムガルティ」が登場しました。月1度の皮下注射で

片頭痛日数、片頭痛急性期治療薬が減らせるお薬です。

エムガルティのはたらき

片頭痛は、脳内に **CGRP** という物質が増え、脳の血管に作用して起こると言われています。

エムガルティは、**CGRP のはたらきをおさえ、片頭痛発作が起こるのを抑える**と考えられております。




エムガルティ投与による効果

- ・片頭痛日数が減る
- ・急性期治療薬を使う日数が減る

という効果が期待できます。

エムガルティの投与方法

エムガルティは**初回に2本**、2ヶ月目から1ヶ月に1本注射をします。



初回に2本注射することによって、
お薬の血中濃度が早く安定した状態になります。

エムガルティの副作用

- 注射部位の痛み（1%）や注射部位反応（紅斑、かゆみ、内出血、腫れなど）（14.9%）
- 1%未満で、回転性めまい、便秘、じん麻疹など

エムガルティ料金

初回保険 3割負担の場合、27,000 円

2回目以降保険 3割負担の場合 13,500 円

の費用がかかります。初回は 2 本注射します。

その他、通常の再診料、注射処置料などががかかります。

当院におけるエムガルティ[®]治療の流れについて

① 初回診察 （月曜日 金曜日 午前中のみ）

来院当日にすぐに使用することはできません。

一度受診していただき、診察をします。適正使用かを確認し、効果、副作用、治療の流れを

ご理解いただいた上で、投与の予定を決めていきます。

* 当院で治療中の方は治療経過、使用薬剤がわかりますので、使用可能かどうか判断できますが、
当院初診で治療ご希望の方は、今までの頭痛の経過、及び治療内容がわかりませんので、
可能でしたら前医からの診療情報提供書、及びお薬手帳をご持参ください。

* 片頭痛の自己診断や発作回数が少ない場合、また予防薬を使用されていない症例では、
使用することができません。

②投与日

* ご来院後に薬剤を冷蔵庫から取り出し常温に戻す必要があるため 30分お待ちいただきます。

* 頻度不明で、アナフィラキシー発症の可能性もあるため、注射後 15 分以上は院内での待機を
お願いします。

*** 高価な薬剤ですので、無断でのキャンセルはお控えください。**

キャンセルされる場合は必ずご連絡ください。

当院では、専門医が治療にあたります。

参考資料：最適使用推進ガイドライン ガルカネズマブ（遺伝子組換え）令和3年4月 厚生労働省

エムガルティ（ガルカネズマブ）インタビューフォーム 日本イーライリリー